打开简译，选择客户端

简译会识别电脑上的 Claude 和 Codex。本页截图来自一台同时装有两款商店版的 Windows。



这台电脑上的 Codex 已支持原生中文，两个客户端都可以直接接入 API。

1 先接入要用的客户端

点这一行的「接入 API」。下页以 Codex 为例，Claude 也从自己的那一行进入。

2 需要汉化时，点右侧语言按钮


Codex 可切换为简体中文。启用后点「取消汉化」，可恢复此前的语言选项。

> **Claude 的中文范围**
>
> 这版 Claude 的第三方工作区缺少简中词库，可以接入中转 API。
> 在支持菜单汉化的使用模式下，简译会显示「只切换菜单」。

粘贴 Key，测试连接

Open Eight 已填好网关。使用别的中转站时，先从下拉框选择「其他中转站」。

默认网关
https://api.0008.pro/v1



Windows 原生接入窗口。复制完整 Key 后粘贴到输入框，字符会隐藏。

1 粘贴自己的 API Key

需要查找 Key 时，点「去网站找 Key」，在网页里复制后回到简译。

0008.pro/keys

2 点「测试连接」


成功后会出现模型列表。换一把 Key，旧的勾选会清空，需要再测一次。

使用其他中转站

选择「其他中转站」，填写该站提供的 API 地址和它签发的 Key。
切回保存过的中转站，会载入该站的连接和勾选。

勾选模型，应用并打开

简译会预选默认模型。只需要一个模型时，可以直接保留这个选项。



截图中的 3 个模型来自真机上的测试网关，实际可选范围由你的 Key 决定。

1 勾选要用的模型

可同时选择多个。本例已勾选 gpt-6-luna 和 gpt-6-sol。

2 需要时设为默认

先选中已勾选的那一行，再点「设为默认」。它会移到第一行。

3 点「应用并打开」

简译会用默认模型发起一次简短对话，成功后写入配置并打开客户端。

> **再次打开「管理模型」**
>
> 会载入保存的模型、勾选和默认项。要刷新模型列表，可以再点「测试连接」。

判断能否切换原生中文

Mac 和 Windows 都按客户端分别检测。下图来自 Mac 实机。



同一台电脑上，两款应用的中文支持范围可以不同。

1 Claude 显示「暂无中文版」

目前核验的 Claude 第三方工作区缺少原生简中，仍可点击「接入 API」使用。

2 Codex 支持时，直接切换语言

点「切换为简体中文」。使用简译启用后，可以点「取消汉化」恢复原设置。

如果安装的版本缺少中文

有适配官方包时，点同一行的「切换到中文版」。未安装时，点「安装中文版」。
请先保存工作。确认后会核验官方包，Windows 会关闭该应用及其托盘进程。

更新简译

首页「检查更新」在检测到新版本时显示更新标识和版本号，点击即可更新。